



Павловский Опытный Механический Завод

Г. Павлово, ул. Вокзальная 64а

Тел. +7(831) 71 3-76-45

Тел. +7 910 88 55 216 (Viber WhatsApp)

Комплект пищевого оборудования для производства колбас, сосисок До 500 кг/смена

Тех задание: Производство колбасных изделий (Колбасные батоны вареные и копченые различных типоразмеров, сосиски)

Производительность: 500 - 700 кг готового продукта в смену




Инженерные коммуникации: эл-во 380В, вода, канализация

Доп. оборудование – принудительная вытяжная система

Доставка: ?

Монтаж ?

Наименование оборудования	Графическое изображение	Технические характеристики	Сумма (руб.) с НДС
<p>Волчок 82 (400 кг/час) 7 кВт</p> <p>Решетки:</p> <p>3 (в комплекте)</p>		<p>Предназначен для непрерывного измельчения кускового мяса.</p> <p>Производительность при измельчении жилованного мяса через решетку с отверстиями диаметром 3 мм не менее 700 кг/час.</p> <p>Диаметр решетки 82мм.</p> <p>Установленная мощность 7,0 кВт</p> <p>Габаритные размеры(мм) 780x760x1280</p>	310 000
<p>Куттер 100 л. двух скоростной 3000/1500 + выгрузатель</p>		<p>Предназначен для окончательного тонкого измельчения мясного фарша.</p> <p>Куттер оснащен выгрузным устройством.</p> <p>Установленная мощность 15/17кВт</p> <p>Производительность 450 кг/час</p> <p>Частота вращения ножей 1500/3000 об/мин</p> <p>Габаритные размеры, мм 1710x1290x1450</p>	1 100 000

<p>Фаршемешалка (150л.) (нержавеющая сталь)</p> <p>Лопастная. Реверс для смешивания и выгрузки</p>		<p>Предназначена для перемешивания мясного фарша с различной степенью измельчения со всеми компонентами.</p> <p>Шнековая. Два редуктора, два двигателя – 4,4 кВт</p> <p>Емкость чаши 150л.</p> <p>Габаритные размеры(мм) 1200x840x1210</p>	<p>468 000</p>
<p>Шприц шнековый с дозатором и перекрутчиком</p>		<p>Предназначен для порционного наполнения в условиях вакуума полимерных оболочек неструктурным фаршем или иным однородным продуктом (паштеты, плавленый сыр, творог, джем и др.).</p> <p>Производительность – 800 кг/час, сосиски – 200 кг/час</p> <p>Частота вращения ротора 40-140 об/мин</p> <p>Вместимость бункера 100 кг</p> <p>Габаритные размеры, мм 1100x700x1700</p>	<p>986 000</p>
<p>Термодымовая камера 200 кг однорамная с дымогенератором, внутри нержавейка</p>		<p>Термодымовые камеры, позволяют выпускать вареную колбасу, сосиски, сардельки; полукопченую колбасу, окорока вареные и копченые; с их помощью можно осуществлять варку и копчение кур; выпускать рыбу холодного и горячего копчения; колбасный сыр. В комплект ТДК входит САУ, дымогенератор, рама универсальная, кассетный дымогенератор. Нагрев тенами</p>	<p>480 000</p>

<p>Рама дополнительная к камере</p>			<p>35 000x2</p>
--	---	--	------------------------

**ИТОГО по оборудованию: 3 414 000 руб с НДС
- 5% скидка
3 243 300 руб. с НДС**

Предоплата - 60%

Срок производства - 30 раб. Дней

Монтаж, пусконаладка и запуск – 10 % от стоимости оборудования




Индивидуальное проектирование, собственное производство, низкие цены.

Дополнительное оборудование

<p>Стол технологически й</p>		<p>Габаритные размеры (мм): 1500x800x800; масса: 80кг</p>	<p>27 000x2</p>
<p>Тележка для перевозки (нержавейка) 200 л</p>		<p>Габаритные размеры(мм): 850x720x700; масса: 63 кг, не более; вместимость 200 л; грузоподъемность 200 кг</p>	<p>3x32 000</p>

Стеллаж производст- венный		Габаритные размеры (мм): 1940x440x1600 мм; Высота между полками 400 мм	70 000
Ванна моечная 3-х сек.		Габаритные размеры(мм): 3000x730x850	2x65 000

Холодильные камеры

Камера шип-паз размером 2,86*1,96*2,2м 80мм (12 м.куб)		Камера холодильная сборная с Моноблок среднетемпературный АСК МС-13 ECO +5 градусов С	258 000
Камера шип-паз размером 1,96*1,96*2,2м 80мм (8 м.куб)		Камера холодильная сборная с Моноблок среднетемпературный АСК МС-12 ECO +5 градусов С	216 000
Камера шип-паз размером 1,96*1,96*2,2м 80мм с низкотемпературн ым комплектом		Камера морозильная сборная с Моноблок АСК МН-13 ECO -20 градусов С	236 000

***ИТОГО: 4 271 300 руб с НДС, доставка
Установка, монтаж – 7% от стоимости оборудования***